

Technické údaje Polo

	Polo					
	1.0 BlueMotion Technology 5st. 44kW / 60k	1.0 BlueMotion Technology 5st. 55kW / 75k	1.2 TSI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k	1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 66kW / 90k	1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k	
Rozmery exteriéru						
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením, mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. Zrkadiel, mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	
Výška, mm	1.453 mm	1.453 mm	1.453 mm	1.453 mm	1.453 mm	
Výška s anténou navigácie, mm	1.461 mm	1.461 mm	1.461 mm	1.461 mm	1.461 mm	
Rázvor, mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm	
Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	
Svetlá výška, mm	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm	
Nájazdový uhol vpredu / vzadu	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °	
Prechodový uhol	11,1 °	11,1 °	11,1 °	11,1 °	11,1 °	
Rozmery interiéru						
Priestor nad hlavou, (1. rad), mm	974 mm	974 mm	974 mm	974 mm	974 mm	
Priestor pre nohy (1. rad), mm	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm	
Šírka vnútorného priestoru (1. rad), mm	1.432 mm	1.432 mm	1.432 mm	1.432 mm	1.432 mm	
Priestor nad hlavou (2. rad), mm	943 mm	943 mm	943 mm	943 mm	943 mm	
Priestor pre nohy (2. rad), mm	824 mm	824 mm	824 mm	824 mm	824 mm	
Šírka vnútorného priestoru (2. rad), mm	1.393 mm	1.393 mm	1.393 mm	1.393 mm	1.393 mm	
Batožinový priestor						
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené, mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	
Šírka medzi podbehmi, mm	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm	
Výška po vrchnú hranu operadiel, mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	
Výška po strop, mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm	
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška, mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm	
Objem batožinového priestoru, l	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	
Garážové rozmery						
Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha, mm	1.759 mm	1.759 mm	1.759 mm	1.759 mm	1.759 mm	
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha, mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 2-dverový, mm	3.933 mm	3.933 mm	3.933 mm	3.933 mm	3.933 mm	
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový, mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm	
Ďalšie údaje						
Polomer otáčania, m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	
Objem palivovej nádrže, l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	

Technické údaje Polo

	Polo				
	1.0 BlueMotion Technology 5st. 44kW / 60k	1.0 BlueMotion Technology 5st. 55kW / 75k	1.2 TSI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k	1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 66kW / 90k	1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k
Motor, Prevodovka, Elekrika					
Motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Viacbodové vstrekovanie paliva /	Viacbodové vstrekovanie paliva /	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov, liter / cm3	1,0 l / 999 ccm	1,0 l / 999 ccm	1,2 l / 1.197 ccm	1,2 l / 1.197 ccm	1,2 l / 1.197 ccm
Max. výkon, kW (k) pri 1/min	44 kW (60 k) pri 5.000 - 6.000 1/min	55 kW (75 k) pri 6.200 1/min	66 kW (90 k) pri 4.800 1/min	66 kW (90 k) pri 4.800 1/min	81 kW (110 k) pri 5.000 1/min
Max. krútiaci moment, Nm pri 1/min	95 Nm / 3.000 - 4.300 1/min	95 Nm / 3.000 - 4.300 1/min	160 Nm / 1.400 - 4.000 1/min	160 Nm / 1.400 - 4.000 1/min	175 Nm / 1.500 - 4.000 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	5-stupňová prevodovka	5-stupňová prevodovka	5-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka
Alternátor, A	140 A	140 A	140 A	140 A	140 A
Hmotnosť					
Pohotovostná hmotnosť	1.055 kg	1.055 kg	1.107 kg	1.139 kg	1.135 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.570 kg	1.570 kg	1.620 kg	1.650 kg	1.630 kg
Náklad	427 - 533 kg	427 - 533 kg	421 - 531 kg	418 - 525 kg	420 - 522 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	820 kg / 800 kg	820 kg / 800 kg	870 kg / 800 kg	900 kg / 800 kg	880 kg / 800 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	800 kg / 1.000 kg	800 kg / 1.000 kg	1.000 kg / 1.100 kg	1.000 kg / 1.100 kg	1.100 kg / 1.100 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	520 kg	520 kg	550 kg	560 kg	560 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg
Jazdné výkony					
Maximálna rýchlosť, km/h	161 km/h	173 km/h	184 km/h	184 km/h	196 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h, s	10,2 / 15,5 s	9,5 s / 14,3 s	7,1 s / 10,8 s	7,1 s / 10,8 s	6,3 s / 9,3 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. stupni, s	16,0 / 21,0 s	15,0 / 19,5 s	11,0 / 15,0 s	-	9,0 / 12,0 s
Spotreba paliva, l/100 km					
Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	5,7	5,8	6	5,8	6,2
mimo mesta	4,1	4,2	4	4,1	4,1
kombinovaná	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8
Kombinované emisie CO2, g/km	106	108	107	109	110
Trieda účinnosti	B	C	B	B	B

Technické údaje Polo

Polo

1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st. 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st.
DSG 81kW / 110k 55kW / 75k 66kW / 90k

Rozmery exteriéru

Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením, mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. Zrkadiel, mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm
Výška, mm	1.453 mm	1.453 mm	1.453 mm
Výška s anténou navigácie, mm	1.461 mm	1.461 mm	1.461 mm
Rázvor, mm	2.470 mm	2.470 mm	2.470 mm
Rozchod kolies vpredú / vzadu, mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm
Svetlá výška, mm	143 mm	143 mm	143 mm
Nájazdový uhol vpredú / vzadu	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °	13,5 ° / 19,4 °
Prechodový uhol	11,1 °	11,1 °	11,1 °

Rozmery interiéru

Priestor nad hlavou, (1. rad), mm	974 mm	974 mm	974 mm
Priestor pre nohy (1. rad), mm	1.042 mm	1.042 mm	1.042 mm
Šírka vnútorného priestoru (1. rad), mm	1.432 mm	1.432 mm	1.432 mm
Priestor nad hlavou (2. rad), mm	943 mm	943 mm	943 mm
Priestor pre nohy (2. rad), mm	824 mm	824 mm	824 mm
Šírka vnútorného priestoru (2. rad), mm	1.393 mm	1.393 mm	1.393 mm

Batožinový priestor

Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené, mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm
Šírka medzi podbehmi, mm	942 mm	942 mm	942 mm
Výška po vrchnú hranu operadiel, mm	560 mm	560 mm	560 mm
Výška po strop, mm	820 mm	820 mm	820 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška, mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm	900 mm / 611 mm
Objem batožinového priestoru, l	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)

Garážové rozmery

Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha, mm	1.759 mm	1.759 mm	1.759 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha, mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 2-dverový, mm	3.933 mm	3.933 mm	3.933 mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový, mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm	3.456 mm / 3.207 mm

Ďalšie údaje

Polomer otáčania, m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m
Objem palivovej nádrže, l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l

Technické údaje Polo

Polo

1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st. 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st.
DSG 81kW / 110k 55kW / 75k 66kW / 90k

Motor, Prevodovka, Elektriika

Motor	4-valcový benzínový motor	3-valcový naftový motor	3-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov, liter / cm ³	1,2 l / 1.197 ccm	1,4 l / 1.422 ccm	1,4 l / 1.422 ccm
Max. výkon, kW (k) pri 1/min	81 kW (110 k) pri 5.000 1/min	55 kW (75 k) pri 3.000 - 3.750 1/min	66 kW (90 k) pri 3.500 1/min
Max. krútiaci moment, Nm pri 1/min	175 Nm / 1.500 - 4.000 1/min	210 Nm / 1.500 - 2.000 1/min	230 Nm / 1.500 - 2.500 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	5-stupňová prevodovka	5-stupňová prevodovka
Alternátor, A	140 A	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.163 kg	1.152 kg	1.151 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.660 kg	1.650 kg	1.670 kg
Náklad	421 - 521 kg	407 - 531 kg	428 - 531 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	910 kg / 800 kg	920 / 780 kg	920 kg / 800 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	1.000 kg / 1.100 kg	1.000 kg / 1.100 kg	1.100 kg / 1.200 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	580 kg	570 kg	570 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť, km/h	196 km/h	173 km/h	184 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h, s	6,3 s / 9,3 s	8,6 s / 12,9 s	7,1 s / 10,8 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. stupni, s	-	12,0 / 15,5 s	11,0 / 15,0 s

Spotreba paliva, l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628
v meste	5,8	4	4
mimo mesta	4,1	3,1	3,1
kombinovaná	4,7	3,4	3,4
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	109	88	88
Trieda účinnosti	B	A+	A+

Technické údaje Polo BlueMotion

	Polo BlueMotion	
	Polo 1.0 TSI 5st. BlueMotion 70kW / 95k	Polo 1.0 TSI 7st. DSG BlueMotion 70kW / 95k
Rozmery exteriéru		
Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. spät. Zrkadiel	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm
Výška	1.453 mm	1.453 mm
Výška s anténou navigácie	1.461 mm	1.461 mm
Rázvor	2.470 mm	2.470 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm
Svetlá výška	143 mm	143 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.000 mm	2.000 mm
Rozmery interiéru		
Priestor nad hlavou, (1. rad)	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom
Šírka vnútorného priestoru (1. rad) (2- / 4-dverový)	1.432 mm / 1.386 mm	1.432 mm / 1.386 mm
Priestor nad hlavou (2. rad)	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom
Šírka vnútorného priestoru (2. rad) (2- / 4-dverový)	1.393 mm / 1.384 mm	1.393 mm / 1.384 mm
Batožinový priestor		
Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm
Šírka medzi podbehmi	942 mm	942 mm
Objem batožinového priestoru	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)
Ďalšie údaje		
Polomer otáčania	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m
Objem palivovej nádrže	ca. 45 l	ca. 45 l

Technické údaje Polo BlueMotion

Polo BlueMotion

Polo 1.0 TSI 5st. BlueMotion 70kW / 95k Polo 1.0 TSI 7st. DSG BlueMotion 70kW / 95k

Motor, Prevodovka, Elekrika

Motor	3-valcový benzínový motor	3-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1,0 l / 999 ccm	1,0 l / 999 ccm
Max. Výkon	70 kW (95 k) pri 5.000 - 5.500 1/min	70 kW (95 k) pri 5.000 - 5.500 1/min
Max. krútiaci moment	160 Nm / 1.500 - 3.500 1/min	160 Nm / 1.500 - 3.500 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	5-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Alternátor	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.111 kg	1.139 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.560 kg	1.590 kg
Náklad	426 - 505 kg	420 - 504 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	840 kg / 770 kg	870 kg / 770 kg
Max. hmotnosť brzdeného príviesu pri 12% / 8% stúpaní	500 kg / 500 kg	500 kg / 500 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného príviesu	500 kg	500 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť	191 km/h	191 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km	7,0 s / 10,5 s	7,0 s / 10,5 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. Stupni	11,0 / 14,5 s	

Spotreba paliva, l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	5	5,2
mimo mesta	3,6	3,7
kombinovaná	4,1	4,2
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	94	98
Trieda účinnosti	A	A

Technické údaje CrossPolo

CrossPolo

1.2 TSI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k 1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k 1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 81kW / 110k 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k 1.4 TDI BlueMotion Technology 7st. 66kW / 90k

Rozmery exteriéru

Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	3.987 mm / 4.077 mm	3.987 mm / 4.077 mm	3.987 mm / 4.077 mm	3.987 mm / 4.077 mm	3.987 mm / 4.077 mm
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. Zrkadiel	1.698 mm / 1.901 mm	1.698 mm / 1.901 mm	1.698 mm / 1.901 mm	1.698 mm / 1.901 mm	1.698 mm / 1.901 mm
Výška	1.488 mm	1.488 mm	1.488 mm	1.488 mm	1.488 mm
Rázvor	2.469 mm	2.469 mm	2.469 mm	2.469 mm	2.469 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.454 mm / 1.453 mm	1.454 mm / 1.453 mm	1.454 mm / 1.453 mm	1.454 mm / 1.453 mm	1.454 mm / 1.453 mm
Svetlá výška	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.019 mm	2.019 mm	2.019 mm	2.019 mm	2.019 mm

Rozmery interiéru

Priestor nad hlavou, (1. rad)	1.004 mm	1.004 mm	1.004 mm	1.004 mm	1.004 mm
Šírka vnútorného priestoru (1. rad) (2- / 4-dverový)	- / 1.386 mm	- / 1.386 mm	- / 1.386 mm	- / 1.386 mm	- / 1.386 mm
Priestor nad hlavou (2. rad)	943 mm	943 mm	943 mm	943 mm	943 mm
Šírka vnútorného priestoru (2. rad) (2- / 4-dverový)	- / 1.384 mm	- / 1.384 mm	- / 1.384 mm	- / 1.384 mm	- / 1.384 mm

Batožinový priestor

Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm
Šírka medzi podbehmi	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm
Objem batožinového priestoru	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)

Ďalšie údaje

Polomer otáčania	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m
Objem palivovej nádrže	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l

Technické údaje CrossPolo

CrossPolo

1.2 TSI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k 1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 81kW / 110k 1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 81kW / 110k 1.4 TDI BlueMotion Technology 5st. 66kW / 90k 1.4 TDI BlueMotion Technology 7st. 66kW / 90k

Motor, Prevodovka, Elekrika

Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	3-valcový naftový motor	3-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1,2 l / 1.197 ccm	1,2 l / 1.197 ccm	1,2 l / 1.197 ccm	1,4 l / 1.422 ccm	1,4 l / 1.422 ccm
Max. Výkon	66 kW (90 k) pri 4.800 1/min	81 kW (110 k) pri 5.000 1/min	81 kW (110 k) pri 5.000 1/min	66 kW (90 k) pri 3.500 1/min	66 kW (90 k) pri 3.500 1/min
Max. krútiaci moment	160 Nm / 1.400 - 4.000 1/min	175 Nm / 1.500 - 4.000 1/min	175 Nm / 1.500 - 4.000 1/min	230 Nm / 1.750 - 2.500 1/min	230 Nm / 1.750 - 2.500 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	5-stupňová prevodovka	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	5-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Alternátor	140 A	140 A	140 A	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.165 kg	1.185 kg	1.213 kg	1.213 kg	1.232 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.580 kg	1.590 kg	1.630 kg	1.630 kg	1.650 kg
Náklad	396 - 490 kg	395 - 480 kg	405 - 492 kg	408 - 492 kg	409 - 493 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	860 kg / 770 kg	870 kg / 770 kg	910 kg / 770 kg	910 kg / 770 kg	930 kg / 770 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	1.000 kg / 1.100 kg	1.100 kg / 1.100 kg	1.100 kg / 1.100 kg	1.100 kg / 1.200 kg	1.100 kg / 1.200 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	580 kg	590 kg	600 kg	600 kg	610 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť	177 km/h	190 km/h	190 km/h	177 km/h	177 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km	7,4 s / 11,4 s	6,6 s / 9,8 s	6,6 s / 9,8 s	8,0 s / 11,9 s	8,0 s / 11,9 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. Stupni	12,5 / 17,5 s	10,0 / 13,5 s	-	11,0 s / 15,0 s	

Spotreba paliva, l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628
v meste	6	6,3	5,9	4,3	4,3
mimo mesta	4,1	4,3	4,3	3,5	3,7
kombinovaná	4,8	5	4,9	3,8	3,9
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	110	115	114	99	102
Trieda účinnosti	B	B	B	A	A

Technické údaje Polo BlueGT, Polo GTI

Polo BlueGT

1.4 TSI ACT BlueMotion Technology 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology
6st. 110kW / 150k 7st. DSG 110kW / 150k

Polo GTI

1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st.
141kW / 192k DSG 141kW / 192k

Rozmery exteriéru

Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	3.972 mm / 4.064 mm	3.972 mm / 4.064 mm	3.983 mm / -	3.983 mm / -
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. Zrkadiel	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm	1.682 mm / 1.901 mm
Výška	1.453 mm	1.453 mm	1.443 mm	1.443 mm
Výška s anténou navigácie	1.461 mm	1.461 mm	1.450 mm	1.450 mm
Rázvor	2.470 mm	2.470 mm	2.468 mm	2.468 mm
Rozchod kolies vpredú / vzadu	1.463 mm / 1.456 mm	1.463 mm / 1.456 mm	1.443 mm / 1.437 mm	1.443 mm / 1.437 mm
Svetlá výška	143 mm	143 mm	140 mm	140 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.000 mm	2.000 mm	1.990 mm	1.990 mm

Rozmery interiéru

Priestor nad hlavou, (1. rad)	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	1.004 mm / 967 mm s výklopným a posuvným strešným oknom
Šírka vnútorného priestoru (1. rad) (2- / 4-dverový)	1.432 mm / 1.386 mm	1.432 mm / 1.386 mm	1.432 mm / 1.386 mm	1.432 mm / 1.386 mm
Priestor nad hlavou (2. rad)	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom	943 mm / 943 mm s výklopným a posuvným strešným oknom
Šírka vnútorného priestoru (2. rad) (2- / 4-dverový)	1.393 mm / 1.384 mm	1.393 mm / 1.384 mm	1.393 mm / 1.384 mm	1.393 mm / 1.384 mm

Batožinový priestor

Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	699 mm / 1.371 mm	699 mm / 1.371 mm	633 mm / 1.341 mm	633 mm / 1.341 mm
Šírka medzi podbehmi	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm
Objem batožinového priestoru	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	280 - 952 l (Podľa ISO 3832)	204 - 882 l (Podľa ISO 3832)	204 - 882 l (Podľa ISO 3832)

Ďalšie údaje

Polomer otáčania	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m	ca. 10,6 m
Objem palivovej nádrže	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l	ca. 45 l

Technické údaje Polo BlueGT, Polo GTI

Polo BlueGT

1.4 TSI ACT BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k
7st. DSG 110kW / 150k

Polo GTI

1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 141kW / 192k
1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 141kW / 192k

Motor, Prevodovka, Elekrika

Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo, aktívny menežment valcov ACT	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo, aktívny menežment valcov ACT	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1,4 l / 1.395 ccm	1,4 l / 1.395 ccm	1,8 l / 1.798 ccm	1,8 l / 1.798 ccm
Max. Výkon	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 1/min	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 1/min	141 kW (192 k) pri 4.200 - 6.200 1/min	141 kW (192 k) pri 5.400 - 6.200 1/min
Max. krútiaci moment	250 Nm / 1.500 - 3.000 1/min	250 Nm / 1.500 - 3.000 1/min	320 Nm / 1.450 - 4.200 1/min	250 Nm / 1.250 - 5.300 1/min
Emisná trieda	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Prevodovka	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Alternátor	140 A	140 A	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.224 kg	1.238 kg	1.272 kg	1.280 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.660 kg	1.680 kg	1.710 kg	1.710 kg
Náklad	425 - 481 kg	430 - 487 kg	449 - 513 kg	440 - 505 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredú/vzadu	910 kg / 800 kg	930 kg / 800 kg	960 kg / 800 kg	960 kg / 800 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	1.200 kg / 1.200 kg	1.200 kg / 1.200 kg	1.100 kg / 1.200 kg	1.100 kg / 1.200 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	610 kg	610 kg	630 kg	640 kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg	50 kg / 75 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť	220 km/h	220 km/h	236 km/h	236 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km	5,5 s / 7,8 s	5,9 s / 7,8 s	5,1 s / 6,7 s	5,1 s / 6,7 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. Stupni	6,5 / 8,0 s	-	5,5 / 6,5 s	

Spotreba paliva, l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	6	5,8	7,6	7,2
mimo mesta	4,1	4,1	5,1	4,7
kombinovaná	4,8	4,7	6	5,6
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	110	108	139	129
Trieda účinnosti	B	B	D	C