

Technické údaje Beetle

Beetle

1.2 TSI BlueMotion Technology 6st. 77kW / 105k	1.2 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG 77kW / 105k	1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 110kW / 150k	1.4 TSI BlueMotion Technology 7 st. DSG 110kW / 150k	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 162kW / 220k
---	---	--	---	--

Rozmery exteriéru

Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm
Výška	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -
Rázvor	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm
Svetlá výška	136 mm	136 mm	136 mm	136 mm	136 mm
Nájazdový uhol vpredu / vzadu	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °
Polomer otáčania	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °
Prechodový uhol	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m

Rozmery interiéru

Priestor nad hlavou (1.rad)	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Priestor pre nohy (1.rad)	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm
Priestor nad hlavou (2.rad)	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm
Priestor pre nohy (2.rad)	797 mm	797 mm	797 mm	797 mm	797 mm
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm

Batožinový priestor

Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm
Šírka medzi podbehmi	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
Výška (batožinový priestor)	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
Výška po strop	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm
Objem batožinového priestoru	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)
Objem palivovej nádrže	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l

Garážové rozmery

Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm

Technické údaje Beetle

Beetle

1.2 TSI BlueMotion Technology 6st.	1.2 TSI BlueMotion Technology 7st.	1.4 TSI BlueMotion Technology 6st.	1.4 TSI BlueMotion Technology 7	2.0 TSI BlueMotion Technology 6st.
77kW / 105k	DSG 77kW / 105k	110kW / 150k	st. DSG 110kW / 150k	162kW / 220k

Motor, Prevodovka, Elektriķa

Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový benzínový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	1.197 cm ³	1.197 cm ³	1.395 cm ³	1.395 cm ³	2,0 l / 1984 cm ³
Max. výkon	77 kW (105 k) pri 5.000 - 5.500 /min	77 kW (105 k) pri 5.000 - 5.500 /min	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 /min	110 kW (150 k) pri 5.000 - 6.000 /min	162 kW (220 k) pri 4.500 - 6.200 /min
Max. krútiaci moment	175 Nm / 1400 - 4000 1/min	175 Nm / 1400 - 4000 1/min	250 Nm / 1500 - 3500 1/min	250 Nm / 1500 - 3500 1/min	350 Nm / 1500 - 4400 1/min
Emisná trieda	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Prevodovka	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka
Alternátor	140 A	140 A	140 A	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.316 kg	1.342 kg	1.347 kg	1.364 kg	1.395 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.760 kg	1.790 kg	1.790 kg	1.810 kg	1.840 kg
Náklad 8)	519 kg	523 kg	518 kg	521 kg	520 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	940 kg / 870 kg	970 kg / 870 kg	970 kg / 870 kg	990 kg / 870 kg	1020 kg / 870 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	- kg	- kg	- kg	- kg	- kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť	180 km/h	180 km/h	203 km/h	203 km/h	233 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	7,2 s / 10,9 s	7,2 s / 10,9 s	6,1 s / 8,7 s	6,1 s / 8,7 s	5,1 s / 6,7 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. stupni	11,0 s / 15,0 s	-	8,0 s / 9,5 s	-	5,5 s / 7,0 s

Spotreba paliva 4), l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228
v meste	6,6 - 6,5	6,1 - 6,0	7,0 - 6,9	6,5 - 6,4	8,2 - 8,1
mimo mesta	4,7 - 4,6	4,7 - 4,6	4,9 - 4,8	4,8 - 4,7	5,3 - 5,2
kombinovaná	5,4 - 5,3	5,2 - 5,1	5,7 - 5,6	5,4 - 5,3	6,4 - 6,3
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	125 - 123	121 - 119	131 - 129	124 - 122	148 - 146
Trieda účinnosti	B	B	C	B	D

Technické údaje Beetle

Beetle

2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 5st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 7st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st.

DSG 162kW / 220k 81kW / 110k DSG 81kW / 110k 110kW / 150k DSG 110kW / 150k

Rozmery exteriéru

Dĺžka / Dĺžka s ťažným zariadením	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -	4.278 mm / -
Šírka / Šírka vrátane vonk. späť. zrkadiel	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm	1.808 mm / 2.021 mm
Výška	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -	1.486 mm / -
Rázvor	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm	2.537 mm
Rozchod kolies vpredu / vzadu	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm	1.578 mm / 1.544 mm
Svetlá výška	136 mm	136 mm	136 mm	136 mm	136 mm
Nájazdový uhol vpredu / vzadu	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °	13,5 ° / 14,8 °
Polomer otáčania	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °	11,0 °
Prechodový uhol	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m	ca. 10,8 m

Rozmery interiéru

Priestor nad hlavou (1.rad)	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Priestor pre nohy (1.rad)	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm	1.048 mm
Šírka vnútorného priestoru (1.rad)	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm	1.459 mm
Priestor nad hlavou (2.rad)	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm	942 mm
Priestor pre nohy (2.rad)	797 mm	797 mm	797 mm	797 mm	797 mm
Šírka vnútorného priestoru (2.rad)	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm	1.308 mm

Batožinový priestor

Dĺžka, Operadlá sedadiel nesklopené / sklopené	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm	838 mm / 1.493 mm
Šírka medzi podbehmi	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
Výška (batožinový priestor)	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
Výška po strop	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm	813 mm
Otvor batož. priestoru Šírka / Výška	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm	869 mm / 672 mm
Objem batožinového priestoru	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)	310 - 905 l (Podľa ISO 3832)
Objem palivovej nádrže	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l	ca. 55 l

Garážové rozmery

Výška otvorenej pred. kapoty/podlaha	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm	1.781 mm
Výška otvorenej zad. kapoty/podlaha	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm	2.048 mm
Šírka s otvor. dverami vpr. / vz. 4-dverový	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm	3.865 mm

Technické údaje Beetle

Beetle

2.0 TSI BlueMotion Technology 6st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 5st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 7st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st. 2.0 TDI BlueMotion Technology 6st.
DSG 162kW / 220k 81kW / 110k DSG 81kW / 110k 110kW / 150k DSG 110kW / 150k

Motor, Prevodovka, Elektri

Motor	4-valcový benzínový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor	4-valcový naftový motor
Počet ventilov na valec	4	4	4	4	4
Vstrekovanie / Preplňovanie	Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo	Common Rail / Turbodúchadlo
Zdvihový objem valcov	2,0 l / 1984 cm ³	1.968 cm ³	1.968 cm ³	1.968 cm ³	1.968 cm ³
Max. výkon	162 kW (220 k) pri 4.500 - 6.200 /min	81 kW (110 k) pri 3.500 /min	81 kW (110 k) pri 3.500 /min	110 kW (150 k) pri 3.500 /min	110 kW (150 k) pri 3.500 /min
Max. krútiaci moment	350 Nm / 1500 - 4400 1/min	250 Nm / 1500 - 3000 1/min	250 Nm / 1500 - 3000 1/min	340 Nm / 1750 - 3000 1/min	340 Nm / 1750 - 3000 1/min
Emisná trieda	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Prevodovka	6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	5-stupňová prevodovka	7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG	6-stupňová prevodovka	6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG
Alternátor	140 A	140 A	140 A	140 A	140 A

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť	1.420 kg	1.380 kg	1.395 kg	1.421 kg	1.445 kg
Prípustná celková hmotnosť	1.860 kg	1.840 kg	1.860 kg	1.880 kg	1.900 kg
Náklad 8)	515 kg	535 kg	540 kg	534 kg	530 kg
Prípust. zaťaženie nápravy vpredu/vzadu	1040 kg / 870 kg	1.020 kg / 870 kg	1.040 kg / 870 kg	1.060 kg / 870 kg	1.080 kg / 870 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 12% / 8% stúpaní	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg	- kg / - kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	- kg	- kg	- kg	- kg	- kg
Max. zaťaženie ťažného zariadenia / strechy	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg	- kg / 50 kg

Jazdné výkony

Maximálna rýchlosť	231 km/h	182 km/h	182 km/h	202 km/h	200 km/h
Akcelerácia z 0-80/0-100 km/h	5,1 s / 6,7 s	7,5 s / 11,0 s	7,5 s / 11,0 s	6,3 s / 8,9 s	6,3 s / 8,9 s
Pružnosť z 80-120 km/h vo 4. / 5. rýchł. stupni		11,5 s / 16,0 s	-	8,0 s / 10,0 s	-

Spotreba paliva 4), l/100 km

Druh paliva	Benzín Super, neobsahuje síru, min. 95 ROZ podľa DIN EN 228	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628 5)	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628 5)	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628 5)	Nafta bez obsahu síry, min. 51 CZ podľa DIN EN 590 / DIN 51628 5)
v meste	8,8	4,8 - 4,7	4,8 - 4,7	5,3 - 5,2	5,6 - 5,5
mimo mesta	5,4 - 5,3	3,8 - 3,7	4,1 - 4,0	4,1 - 4,0	4,3 - 4,2
kombinovaná	6,6	4,2 - 4,1	4,3 - 4,2	4,6 - 4,5	4,8 - 4,7
Kombinované emisie CO ₂ , g/km	154 - 152	109 - 107	113 - 111	117 -115	124 - 122
Trieda účinnosti	D	A	A	A	B